

Forebygging av lungekreft: Har alle lik mulighet til å gjøre tiltak mot radon?

Elise Fonn, Bård Olsen og Maria Larsson, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.



Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet

Norwegian Radiation
and Nuclear Safety Authority

Radon, lungekreft og sosial ulikhet

- Viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking
- Forårsaker omtrent 12% av årlige tilfeller av lungekreft
- Lungekreft er viktig årsak til økning i forskjell på dødelighet mellom de med høy og lav inntekt.
- Røyking og radon sammen utgjør størst risiko for lungekreft

Spørreundersøkelsen:

582 respondenter, alle med verdier over tiltaksgrensen

Hvorfor gjør noen tiltak og andre ikke?

Hvordan kan DSA tilrettelegge for at flere gjør tiltak?



Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet

Funn:

- Helse viktigst for måling og tiltak
- Grunner til å ikke gjøre tiltak: ikke behov, dyrt, kost/nytte, tilgjengelighet.
- Hva skal til for å gjøre tiltak: rimeligere, tilskudd, bedre veiledning om hvordan.

- De med høyest utdanning planlegger tiltak ved høye verdier.
- Tydelig tendens til at inntekt har betydning for om man gjør tiltak eller ikke.

Spørreundersøkelsen indikerer at sosiale faktorer påvirker om man gjør tiltak mot radon.

Andre bemerkninger

- Undersøkelsen ble gjennomført med respondenter som har utført radonmåling i boligen sin, og som derfor allerede har bevissthet om temaet.
- Flesteparten hadde høyere utdanning etter videregående skole (83 %) og mange eier egen bolig.

Takk for oppmerksomheten 😊